



Instrukcja montażu

2025-06-12

P3251 - Zestaw piaskowy I

Norma: PN-EN 1176-1+A1:2024-03

Rozmiar: 4,85 x 4,08 m

Wielkość strefy bezpieczeństwa: 7,85 x 7,08 m

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 50,74 m²


Wysokość: 2,14 m

Wysokość upadku: 0,9 m


Wiek: 0-3, 3+









Fundamentowanie






Rzut boczny











Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1351	Stolik		1
M1601	Dach fala z otworami		1
M1744	Panel poziomy do formowania piasku - 1 mocowanie		1
M1745	Rynna do piasku 250		6
M1746	Rynna do piasku łączeniowa		1
M1747	Panel poziomy bulaj do piasku - 1 mocowanie		2
M1748	Panel poziomy bulaj do piasku - 2 mocowania		1
M1749	Mocowanie rynny do piasku do słupów		5
M1749 (Do M1746)	Mocowanie rynny do piasku do słupów (Do M1746)		2
P3251-01-35	Słupy do zestawu P3251		1

X_P3251_01	Spawana konstrukcja z wiaderkiem		1
X_P3251_02	Spawana konstrukcja z wiaderkiem		1
X_P3251_03	Spawana konstrukcja z wiaderkiem		1
X_P3251_04	Spawana konstrukcja z wiaderkiem		2
X_P3251_05	Wciągarka z wysięgnikiem		2

Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
ISO7380-2-M8x25-A2	Śruba M8x25 z łbem podkładkowym A2		4
ISO7380-2-M8x30-A2	Śruba M8x30 z łbem podkładkowym A2		8
ISO7089-M8-A2	Podkładka M8 A2		40
DIN986-M8-A2	Nakrętka kołpakowa M8 A2		40

B-P0000-07	Kątownik montażowy paneli		2
ISO7380-2-M8x16-A2	Śruba M8x16 z łbem podkładkowym A2		173
ISO7380-2-M8x20-A2	Śruba M8x20 z łbem podkładkowym A2		40


Podzespół	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
H-P1351-01	Blat stolika		1
H-P1351-02	Wspornik stolika		2
M1601-01	Dach fala z otworami - skręcony		1
M1745_01	Rynna do piasku 250		6
M1746_01	Rynna do piasku łączeniowa		1
M1747_01	Panel poziomy bulaj do piasku - 1 mocowanie		2

M1748_01	Panel poziomy bulaj do piasku - 2 mocowania		1
M1749_01	Mocowanie rynny do piasku do słupów		5
M1749_01 (Do M1746)	Mocowanie rynny do piasku do słupów (Do M1746)		2
P3251-01-35	Słupy do zestawu P3251		35
B-M1001-01	Blacha do słupów		35
A_P3251_01	Spawana konstrukcja dla wiaderka		1
X_P3251_06	Wiaderko z szyną		5
A_P3251_02	Spawana konstrukcja dla wiaderka		1
A_P3251_03	Spawana konstrukcja dla wiaderka		1
A_P3251_04	Spawana konstrukcja dla wiaderka		2


Wciągarka z wysięgnikiem	Wciągarka z wysięgnikiem		2
--	--	---	-----------------

Kolejność montażu


Krok 1 - Wykopać otwory pod słupy
(wymiary i głębokość podane na str. 2).




Krok 2 - Skręcić słupy zestawu z podestem
i umieścić go we wcześniej wykopanych otworach.




Krok 3 - Wstępnie skręcić wszystkie elementy składowe zestawu.




Krok 4 - Zalać wykopy betonem zgodnie ze specyfikacją podaną na str. 2.





Krok 5 - Po odczekaniu do momentu zaschnięcia betonu dokręcić dokładnie wszystkie elementy składowe zestawu i zasypać wykopy. Przygotować odpowiednią nawierzchnię według projektu.






Czerwony kolor oraz znak (M) wskazuje na miejsce otworów mocujących w podeście /


Red color or sign (M) is pointing on platform's mounting slots



Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1351	1
2	M1601	1
3	M1744	1
4	M1745	6
5	M1746	1
6	M1747	2
7	M1748	1
8	M1749	5
9	M1749 (Do M1746)	2
10	X_P3251_01	1
11	X_P3251_02	1
12	X_P3251_03	1
13	X_P3251_04	2
14	X_P3251_05	2




P11/***




Lp./ No	Nr kat. / Cat No	Ilość / Q
1	P11**/*	1
2	B-M1001-01	1
3	ISO7380-2-M8x16-A2	1

M1351




M1601




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1601-01	1
2	ISO7380-2-M8x30-A2	4

M1744







Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	ISO7380-2-M8x16-A2	12
2	M1744_01	1

M1745







Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	DIN 986 - M8	6
2	ISO7089-M8-A2	6
3	ISO7380-2-M8x16-A2	6
4	M1745_01	1

M1746




Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	ISO7380-2-M8x20-A2	6
2	M1746_01	1

M1747 / M1748




Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	ISO7380-2-M8x16-A2	12
2	M1747_01 / M1748_01	1

M1749




Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	ISO7380-2-M8x16-A2	2
2	ISO7380-2-M8x20-A2	4
3	M1749_01	1

M1749 (Do M1746)




Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	ISO7380-2-M8x16-A2	2
2	ISO7380-2-M8x20-A2	4
3	M1749_01 (Do M1746)	1


X_P3251_01





X_P3251_02



X_P3251_03




X_P3251_04



Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	A_P3251_01/A_P3251_02/A_P3251_03/A_P3251_04	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	8
3	X_P3251_06	1

X_P3251_05



Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	ISO7380-2-M8x20-A2	3
2	Wciągarka z wysięgnikiem	1