


P3202




DANE TECHNICZNE

Technical details


Wymiary urządzenia <i>Device dimensions</i>	2,43 x 2,43 m
Wymiary strefy bezpieczeństwa <i>Safety area dimensions</i>	5,43 x 5,43 m
Powierzchnia strefy bezpiecznej <i>Safety area</i>	27,6 m ²
Wysokość całkowita <i>Height</i>	0,37 m
Wysokość swobodnego upadku <i>Free height of fall (HIC)</i>	0,37 m
Wiek <i>Age</i>	0+
Waga urządzenia: <i>Weight</i>	90 kg

RODZAJE FUNDAMENTÓW

Type of foundations




OR
LUB




RZUT BOCZNY

Side view




ROZSTAW FUNDAMENTÓW

Placement of foundations




P3202 - Etap I



Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	H-P3202-01	8
2	H-P3202-02	4
3	P-P3200-01	4
4	H-P3200-01	4
5	B-P3202-01	8
6	B-P0000-07	16
7	ISO7380-2-M8x30-A2	24
8	ISO7380-2-M8x25-A2	80
9	ISO7089-M8-A2	116
10	DIN986-M8-A2	104
11	B-M1001-01	4
12	ISO7380-2-M8x16-A2	16
13	ISO7380-2-M8x20-A2	16
14	DIN933-M8x20	4

P3202 - Etap II



Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	H-P3202-01	8
2	H-P3202-02	4
3	P-P3200-01	4
4	H-P3200-01	4
5	B-P3202-01	8
6	B-P0000-07	16
7	ISO7380-2-M8x30-A2	24
8	ISO7380-2-M8x25-A2	80
9	ISO7089-M8-A2	116
10	DIN986-M8-A2	104
11	B-M1001-01	4
12	ISO7380-2-M8x16-A2	16
13	ISO7380-2-M8x20-A2	16
14	DIN933-M8x20	4

P3202 - Etap III

H-P3200-01

ISO7380-2-M8x30-A2

8x

ISO7089-M8-A2

DIN986-M8-A2

ISO7380-2-M8x30-A2

16x

B-P0000-07

ISO7089-M8-A2

DIN986-M8-A2

ISO7380-2-M8x16-A2

Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	H-P3202-01	8
2	H-P3202-02	4
3	P-P3200-01	4
4	H-P3200-01	4
5	B-P3202-01	8
6	B-P0000-07	16
7	ISO7380-2-M8x30-A2	24
8	ISO7380-2-M8x25-A2	80
9	ISO7089-M8-A2	116
10	DIN986-M8-A2	104
11	B-M1001-01	4
12	ISO7380-2-M8x16-A2	16
13	ISO7380-2-M8x20-A2	16
14	DIN933-M8x20	4